



Av. Pedro Moreno Gondim, 320
Remédios - CEP: 58900-000
Cajazeiras - Paraíba
Fone / Fax: (83) 3531-2145
E-mail: biomedcz1@gmail.com
Insc. Estadual: 16.148.270 - 8
C.N.P.J.: 07.936.090/0001 - 76

PROPOSTA

**PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB**

PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 30 DE OUTUBRO DE 2023 AS 09:00 HORAS " HORARIO DE BRASILIA "

BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

CNPJ: 07.936.090/0001-76

Inscrição Estadual: 16.148.270-8

AV. PEDRO MORENO GONDIM 320

Telefone: (83)3531-2145

CEP 58900-000 CIDADE: CAJAZEIRAS ESTADO: PARAIBA

Dados Bancários:

CONTA C. EMPRESA: BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.SRA.DA CONCEIÇÃO LTDA

CNPJ: 07.936.090/0001-76

BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 0099-X, CONTA CORRENTE: 15626-4.

OBJETIVO: I.I.Constitui objeto desta licitação; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIAS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS-PB.

Prezados Senhores,

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MARCA/MODELO	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNIT	V.TOTAL
1	DISPENSER PARA DETERGENTE: RECIPIENTE PARA ABASTECIMENTO DOS PRODUTOS (RESERVATÓRIO MÍNIMO DE 800ML, MATERIAÇÃO INOXIDÁVEL AIS 304, COM BOTÃO E VISOR FRONTAL TRANSPARENTE, AÇIONAMENTO POR PRESSÃO NA BASE DO PAINEL FRONTAL, ACOMPANHADO COM CHAVE PARA ABERTURA E FECHAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: A: 27 CM L: 13,6 CM P: 11,2 CM	NOBRE	UND	6	R\$ 38,98	R\$ 233,88
2	ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS, AÇO OU FERRO PINTADO E LATERAIS DE VIDRO	MODELO	UND	2	R\$ 1.070,00	R\$ 2.140,00
3	CADEIRA MATERIAL DE AÇO OU FERRO PINTADO E ENCOSTO ESTOFADO	MODELO	UND	13	R\$ 333,84	R\$ 4.339,92

4	SUPORTE PARA CAIXA PERFUROCORTANTE GRANDE: CONFECCIONADA EM ARAME BTC E PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NO TAMANHO: 20,0 LITROS	DESCARBOX	UND	8	R\$ 39,20	R\$ 313,60
5	CARRO OE CURATIVOS EM AÇO INOXIDÁVEL, BALDE E BACIA	TUBOMED	UND	2	R\$ 1.318,24	R\$ 2.636,48
6	POLTRONA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXICOM TRATAMENTOANTIFERRUGINOSO.— ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA. -POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO'ATRAVÉS ALAVANCA LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG.— PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA ACOMPANHA: 01 (UM) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL. 01 (UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. MEDIDAS APROXIMADAS: - POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75M X ALTURA ASSENTO=0,55M - POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M; COR: ESTRUTURA BRANCA ESTOFADO: AZUL MARINHO	TUBOMED	UND	2	R\$ 1.478,36	R\$ 2.956,72
7	DISPENSER DE PAPEL TOALHA NTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS; CAPACIDADE MÍNIMA PARA 400 FOLHAS; EM AÇO INOX; PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM KIT PARA FIXAÇÃO; MEDIDAS: 25 CM X 30 CM X 13 CM	NOBRE	UND	5	R\$ 36,17	R\$ 180,85
8	BRAÇAOEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL E PEDESTAL COM ALTURA REGULÁVEL	TUBOMED	UND	3	R\$ 273,92	R\$ 821,76
9	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERAÇÃO, TIPO PRESSAO COM COLUNA SIMPLES	ESMALTEC	UND	2	R\$ 1.196,68	R\$ 2.393,36
10	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	MODELO	UND	4	R\$ 719,04	R\$ 2.876,16
11	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 12000 BTUS	PHILCO	UND	6	R\$ 3.593,48	R\$ 21.560,88
12	VENTILADOR DE PAREDE 04 PÁS		UND	7		R\$ -
13	TELEVIDOR LED 32 A 41 POLEGADAS		UND	1		R\$ -

14	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA(EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR)TERMINAIS ATÉ 3, EQUIPO TIPO CARTOU ACOPLADO, COMANDO DA CADEIRA PEDAL, CABECEIRA, REFLETOR, CUBA PORCELANA OU CERÂMICA, SERINGA TRÍPLICE, PEÇA RETA, CONTRA ÂNGULO, MICRO MOTOR, CANETA DE ROTAÇÃO, UNIDADE AUXILIAR(SUGADOR) E MOCHO	DENTEMED	UND	2	R\$ 25.563,20	R\$ 51.126,40
15	ULTRASSOM ODONTÓLOGICO — JATO DE BICARBONATO INTEGRADO CANETA E TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL	KONDENTECH	UND	1	R\$ 2.432,00	R\$ 2.432,00
16	COLCHÃO SOLTEIRO CONFECCIONADO EM ESPUMA 100% POLIURETANO DENSIDADE 33.MATERIAL ANTIÁCARO; ANTIFUNGO; ANTIALÉRGICO. REVESTIDO COUVIM LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL; ZÍPER NA LATERAL E RESPIROSTIPIO ILHÓS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,88 M X 0,88 M X 0,10 M . COR AZUL.	ORTOBOM	UND	2	R\$ 530,72	R\$ 1.061,44
17	ARQUIVO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO, GAVETA DESLIZAMENTO DA GAVETA DE 3 A 5 GAVETAS TRILHO TELESCÓPICO	MODELO	UND	2	R\$ 1.232,64	R\$ 2.465,28
18	BANQUETA AÇO INOXIÁVEL, ASSENTO GIRATÓRIO E REGULAIVENTO DE ALTURA	MODELO	UND	3	R\$ 838,88	R\$ 2.516,64
19	SELADORA MANUAL GRAU CIRURICO	BIOTRON	UND	2	R\$ 325,05	R\$ 650,10
20	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DE 75 LITROS. MOOO DE OPERAÇÃO — CAPACIDADE DIGITAL	STERMAX	UNO	1	R\$ 16.178,40	R\$ 16.178,40
21	MESA DE REUNIAO MADEIRA, MDF OU MDP, REDONDA, MEDINDO A PARTIR DE 1.20M DE DIAMENTRO	MODELO	UND	2	R\$ 753,28	R\$ 1.506,56
22	DISPENSER ALCOOL DE PAREDE DISPENSER PARA ANTISSÉPTICO EM GEL E/OU ESPUMA; PA ABASTECER E COM.RESERVATÓRIO; CONFECCIONADO ENI PLÁSTICO ABS RESISTENTE; COM CAPACIDADE DE 800 ML; NA COR BRANCA; FORMATO RETANGULAR; MEDINDO (29 X 12 X 11)CM (A X L X P); COM DISPOSITIVO PARA GÓTMAMENTO POR ACIONAMENTO MANUAL; COM SISTEMA OE TRAVAMENTO POR PRESSAO; FIXAÇÃO POR MEIO DE PARAFUSO OU ADESIVO RESISTENTE;	NOBRE	UND	10	R\$ 38,97	R\$ 389,70
23	BANDEIJA OE INOX, 45CM	FAVA	UND	5	R\$ 106,99	R\$ 534,95

24	CUBA RIM EM INOX	FAVA	UND	5	R\$ 64,45	R\$ 322,25
25	IMPRESSORA A LASER COMUM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM UNHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU; RECONDICIONAMEI^O;		UND	1		R\$ -
26	COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM UNHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THREADS E FREQUÊNCIA DE 2.4 GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240 GB INTERFACE PCIE NVME M.2, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS \A/IDESCREEN, ANTI REFLEXO, SUPORTAR RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080 PIXELS), RETRO ILUMINADA POR LED, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC, BLUETOOTH MÍNIMO 4.0. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 4 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (1080 P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA		UND	3		R\$ -

27	<p>COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240 GB INTERFACE PCIE NVME M.2, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2666MHZ MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIU WWW.FORMFAAORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9) (1920 X 1080 A 60HZ), ENTRADAS DE VÍDEO HDMI E DISPLAY PORT, ÂNGULOS DE VISÃO VERTICAL E HORIZONTAL MÍNIMO DE 178°. INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA. E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS</p>		UND	2		R\$ -
28	<p>LOCALIZADOR APICAL ENDODÔNTICO LOCALIZADOR APICAL ENDODÔNTICO UTILIZADO PARA MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR, DIGITAL, COM VISOR COLORIDO INDICANDO A POSIÇÃO DAS LIMAS, CALIBRAÇÃO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. CONT</p>	MK LIFE	UND	1	R\$ 1.513,19	R\$ 1.513,19
29	<p>FOTOPOLIMERIZADOR APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA COM POTÊNCIA NO MÍNIMO DE 1000 MW/CM2, COM UM ÚNICO LED, LUZ DE COMPRIMENTO DE ONDA ENTRE 450 E 480 NM, DE FORMATO ERGONÔMICO. TEMPO PROGRAMÁVEL, COM BIP SONORO DE 10 EM 10 SEGUNDOS, POTÊNCIA PROGRAMÁVEL (BAIXA/MÉDIA/ALTA). BIVOLT 110/220V. GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO NA ANVISA.</p>	KONDETECH	UND	2	R\$ 580,62	R\$ 1.161,24
30	<p>COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO PINTURA ELASTÁTICA, ISENTO DE ÓLEO, SILENCIOSO, NÍVEL DE RUÍDO ENTRE 52 DB E 56 DB DE 30 E 45 LITROS, DESLOCAMENTO TEÓRICO ACIMA DE 165 L/MIN, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,5 HP, BIVOLT. ITENS INCLUSOS: FILTRO DE AR. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO</p>		UND	2		R\$ -

31	<p>BOMBA DE VÁCUO COM POTÊNCIA DE 1/2HP E CAPACIDADE PARA ATÉ 02 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE, SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE. SISTEMA DE FILTRAGEM DE DETRITOS: LOCALIZADO NA ENTRADA DA SUÇÃO DA BOMBA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E EVITANDO DESGASTES E TRAVAMENTOS. SISTEMA DE RECICLAGEM DE ÁGUA: ATRAVÉS DE UMA CÂMARA INTERNA A ÁGUA DEVE SER RECIRCULADA, PROPORCIONANDO MENOR CONSUMO E AUMENTO DA PERFORMANCE DE SUÇÃO. SUAS PARTES REMOVÍVEIS, GIRATÓRIAS, AUTOCLAVÁVEIS COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E REGULAGEM DE FÁCIL MANUSEIO QUE PERMITE CONTROLAR A VAZÃO DA SUÇÃO. CONSTRUÍDA EM LIGA DE BRONZE COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PROTEÇÃO TÉRMICA: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA ELEVAÇÃO DA TEMPERATURA DO MOTOR. POSSUIR ABAFADOR PARA REDUZIR O NÍVEL DE RUÍDO GERADO PELO EQUIPAMENTO. PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA OU MATERIAL PARTICULADO: IPX0. A DISTÂNCIA MÁXIMA PERMITIDA ENTRE A BOMBA E UM ÚNICO CONSULTÓRIO DEVE SER DE 12M, SE INSTALADA PARA 04 CONSULTÓRIOS, DEVERÁ SER COLOCADA EM UMA POSIÇÃO CENTRAL EM RELAÇÃO A ESTES (O CONSULTÓRIO MAIS DISTANTE NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR A 5M). CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V~ (BIVOLT - CHAVE SELETORA); FREQUÊNCIA 50/60 HZ; TENSÃO DE COMANDO 24VDC;</p>		UND	1	R\$	-
32	<p>MOTOR ENDODONTICO TELA DE LCD COLORIDA E AMPLA, COM TECLAS DEDICADAS A CADA FUNÇÃO; EQUIPAMENTO PORTÁTIL E FÁCIL DE TRANSPORTAR; POSSIBILIDADE DE GIRO DO MESMO EM 360.2; CONTRAÂNGULO COM CABEÇA PEQUENA E POSSÍVEL AJUSTE EM 6 POSIÇÕES DIFERENTES; SISTEMA QUE PARA E GIRA NO SENTIDO INVERSO ASSIM QUE O LIMITE DE TORQUE FOR ATINGIDO. NO MÍNIMO DE 06 PROGRAMAS PRÉDEFINIDOS E 7 PROGRAMAS LIVRES; FUNCIONA LIGADO À FONTE OU À BATERIA; AUTONOMIA DA BATERIA DE 2 HORAS EM USO CONTÍNUO E RECARGA EM APROXIMADAMENTE 5 HORAS; ESCALA DE VELOCIDADES: 250 1</p>		UND	1	R\$	-
33	<p>BISTURI ELETRÔNICO UTILIZADOS PARA PEQUENAS CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS COM CONTROLE DIGITAL E INDEPENDENTE DAS POTÊNCIAS PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA. SAÍDAS TOTALMENTE A 1.200 RPM; ESCALA DE CONTROLE DE TORQUES: 0.6 - 4.0 NCM; ISOLADAS, TECLAS TOTALMENTE BLINDADAS E A PROVA DE LÍQUIDOS. PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA. VENTILAÇÃO POR CONVECÇÃO NATURAL QUE PERMITA O USO DE PLACA NEUTRA SIMPLES DESCARTÁVEL SEM USO DE UM ACESSÓRIO ESPECÍFICO. CORTE: 100W CARGA: 500 OHMS BLEND: 60W; CARGA: 500 OHMS; COAGULAÇÃO: 40W; CARGA: 500 OHMS.</p>		UND	1	R\$	-

34	RAIO X ODONTOLÓGICO INSTALAÇÃO: COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL, MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL, TENSÃO: MÍNIMO ^A		UND	1		R\$ -
35	CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA COM ILUMINAÇÃO	BIOTRON	UND	1	R\$ 319,98	R\$ 319,98
36	NEGATOSCOPIO 01 CORPO, LED/1 CORPO	MODELO MOVEIS	UND	1	R\$ 315,65	R\$ 315,65
37	CARRO DE PASSEIO 0 KM, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE (ATE 05 PESSOAS) . COMBUSTÍVEL BICOMBUSTÍVEL, 04 PORTAS, TRIOELETRICO, CÂMBIO AUTOMÁTICO / 06 VELOCIDADES, MOTOR A PARTIR DE 1.3, CAPACIDADE DE PORTA MALAS MÍNIMO DE 475L, CÂMERA E SENSORES DE ESTACIONAMENTOS TRASEIROS		UND	1		R\$ -
VALOR TOTAL						R\$ 122.947,39

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: CENTO E VINTE E DOISM MIL,SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: 5 (CINCO) DIAS.

PRAZO DE PAGAMENTO: 0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira:

Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplimento.


Declaramos que nos preços cotados estão incluso todos os tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas.

Declaramos que os materiais serão entregues de acordo com as condições contidas no Termo de Referência e edital.

Declaramos que os preços propostos permanecerão irrealizáveis.

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

CAJAZEIRAS - 30 DE OUTUBRO DE 2023


AQUILES AUGUSTO REZENDE DE ARAUJO
IDENTIDADE Nº 1.164.758
REPRESENTANTE



