

Notícias na Fronteira

Jornal Oficial do Município de Bom Jesus - Paraíba

Criado em 05 de Novembro de 1985 - Publicado no Diário Oficial do Estado N.º 7.209 de 14/11/1985

Direção: SECOM ANO XXXVIII – BOM JESUS – PB

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos	01/2022	PE PMBJ – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	e	02
------------------------	---------	-------------------------------------	---	----

NOTÍCIAS NA FRONTEIRA DIA 27 DE MAIO DE 2022
Jornal Oficial do município de Bom Jesus – PB – Fundado no dia 05 de Novembro 1985
Publicado no Diário do Estado nº 7.209 de 14/11/85 – PB

Direção: SECOM ANO XXXVIII – BOM JESUS – PB

Licitações e Contratos

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00001/2022

Aos 27 dias do mês de Maio de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Bom Jesus, Estado da Paraíba, localizada na Praça Prefeito Antônio Rolim - Centro - Bom Jesus - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00001/2022 que objetiva o registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLETA PARA OS EVENTOS DE BOM JESUS – PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ nº 08.923.989/0001-17.

VENCEDOR: J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 39.824.762/0001-48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE – medindo 14x10m tipo cumieira – serviço de locação com montagem e desmontagem de palco medindo 14m com 10m de fundo. Piso em estrutura metálica com compensado de 20mm revestido em carpete, com barras de proteção interior e escadas de acesso. Com camarins em metal ou similar 04x04m e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso contendo fechadura (com chave) e maçaneta. Instalação elétrica, aparelho de ar condicionado em bom estado de conservação. Cobertura em tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto em lona anti-		DIÁRIA	6	5.900,00	35.400,00

	chamas na cor branca. Extintores e todos os itens de segurança.					
2	PALCO DE MEDIO PORTE – locação de 01 palco médio porte, com montagem e desmontagem, nas dimensões de 12 metros de frente por 08 metros de profundamente, com piso e estrutura metálica tubular industrial e compensadores de 20mm na cor preta, na altura variável de 1,00m a 2,00m, com fechamento frontal em madeira, com fundo e lateral em tela, no teto em duralumínio na forma de 1/4 de esfera, com cobertura em lona nightandday, com heusemix para mesas de pá e monitor, medindo no mínimo 5x5m, tipo tenta cada, escada de acesso, 5 praticáveis medindo no mínimo 2 x 1 x 0,50m, para ser utilizado durante o evento no dia.		DIÁRIA	12	3.000,00	36.000,00
3	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE: 01–Mesa digital com 64 canais de entrada, equalização paramétrica, 08 rack de efeito, compressor e gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 02 fontes de alimentação; 01–Sistema de sonorização Line Array, composto por 24 caixas de 4 vias com 2x12? + 4x5,5? + 2 driver com cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em Graud Stacked 16 caixas de sub grave com 2 falantes de 18? com 4000w cada + sistema de amplificação com 10 racks de potência com 4 amplificadores classe D, com no mínimo		DIÁRIA	12	6.500,00	78.000,00

NOTÍCIAS NA FRONTEIRA DIA 27 DE MAIO DE 2022

Jornal Oficial do município de Bom Jesus – PB – Fundado no dia 05 de Novembro 1985

Publicado no Diário do Estado nº 7.209 de 14/11/85 – PB

Direção: SECOM ANO XXXVIII – BOM JESUS – PB

<p>12.000 watts RMS por canal em 2 Ohms; 02 processador digital com 4 entradas e 12 saídas com software de gerenciamento do sistema através de tablet ou computador ,-01 SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA ANALISE DO SISTEMA, 01-Multi – cabo de 64 canais com comprimento mínimo de 70 metros 02 – Multi – cabo de 12 vias com comprimento mínimo de 80 metros para o processamento , 02-Torres de Delay com 8 caixas line array com especificações similar do PA 01-Front Fill composto por 8 caixas de alta frequência com 2x8? + driver amplificadas Main Power trifásico de 63 ampéres por fase, regulador de tensão, voltímetro e amperímetro,02-Técnico de som e auxiliar com drt 01-Sistema de intercom com 04 pontos. MONITOR 01-Mesa digital com 64 canais de entrada, equalização paramétrica, 08 rack de efeito, compressor e gate por fe canal, 36 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas, 02 fontes de alimentação 01-Sistema com 08 monitores ativos two-way com 01 falante de 12º e 1 Drive cada 01-Sistema de amplificação com 02 racks de potência com 4 amplificadores cada com possibilidade de atender 08 vias de monitoração 01-Side Fill composto por 4 caixas de alto frequência com 2x08? + 2 driver com cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 96 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em Graud Stacked e 02 sub grave com falantes de 18º 2000w por lado +</p>						<p>amplificação para alimentação composto por 01 Rack com 4 amplificadores Classe D, potência mínima de 2400 watts por canal 01- Main Power Trifásico de 125 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformador isolado de 10,000 watts para alimentação com saídas 110v e 220v estabilizadas.: 25 microfones Padrão polar supercardioide para alto ganho antes do feedback e rejeição a sons fora do eixo superior, Ímã de neodímio para maior relação sinal ruído. Sistema de shock-mount pneumático avançado que minimiza a captação de ruídos de manuseio e vibração,-05 microfones padrão polar supercardioide modificado em toda a faixa de frequência, garantindo alto ganho antes do feedback e excelente isolamento de outras fontes sonoras, microfone dinâmico com resposta de frequência ajustada, desenvolvido especialmente para bumbos e instrumentos musicais com som grave. Ele proporciona ataque e corpo superiores com qualidade de estúdio, mesmo em ambientes com altos níveis de SPL; 04microfones- Padrão polar cardióide ou hipercardióide Resposta de freg. 50 Hz a 20 KHz, Impedância- 2000,Condensador Indicado para bateria (pratos) ? instrumentos de cordas e captação de extema, quando em hipercardióide,04 microfones com Sistema sem fio para instrumentos. Inclui um transmissor bodypack S, um cabo e um receptor, 40 PEDESTAIS ARTICULADOS PARA MICROFONES, 10</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTÍCIAS NA FRONTEIRA DIA 27 DE MAIO DE 2022

Jornal Oficial do município de Bom Jesus – PB – Fundado no dia 05 de Novembro 1985

Publicado no Diário do Estado nº 7.209 de 14/11/85 – PB

Direção: SECOM ANO XXXVIII – BOM JESUS – PB

<p>PEDESTAIS ARTICULADOS PARA MICROFONES, COM BRACO LONGO –10' GARRAS CLAW,ISO CABOS DE MICROFONES BALANCEADOS,25– Direct Box,25–Sub Snake com multipinos 02– Amplificadores para guitarra de 100w caixa com 2 de 12? (preferencialmente valvulado) 01– Amplificador para baixo de 800w com duas caixas falante 15? e 4 falantes 10? 01–Sistema de fones com fio composto por 12 canais de amplificador e 12 fones 02–Sistema de fones in ear sem fio UHF com base de alta fregiiência e fones 01–Kit de bateria acústica completa ,40 passa cabos de um metro, 24– Praticável telescópico de 2,0x1,0 com al</p>						
<p>4 SOM DE MEDIO PORTE– locação de um som, com 1 mesa de som com 32 canais e 14 auxiliares, 1 multe cabo de 36 via com 50 metros ± spllter, 1 notebook, 12 caixas de sub grave com 2 alto falantes de 12 +ti. Observação: Sistema de ampliação que atenda os 3 necessidades do sistema acima. Monitor (p1 palco) 1 mesa de som de 32 canais de 14 auxiliares , 1 processador digital side–fili com duas caixas para sub grave com 2 alto falantes de 18 e 4 caixas de médias altas com 2 alto falante de 12+ti, 6 monitores para voz com alto falantes de 154, 2 monitores tipo drumf iii com 2 alto falantes de 184, 1 multe cabo de 12 vias, com 3 multe cabos de 06 vias, 1 multe cabo de 8 vias. Microfones e acessórios 4 microfones sem fios uhf, 3 microfones dinâmicos, 6 microfones tipo condensador, 10 direct box, 30 pedestais tipo girafa para</p>		DIÁRIA	12	2.200,00	26.400,00	
						<p>microfones, 8 garras para instrumentos de percussão, 1 amplificador para guitarra tipo cubo 60w, 1 amplificador para guitarra tipo cubo 100w, 1amplificador para contra baixo tipo cubo 200w, 1 power play com fones para teclado, 4 canhes de led, 1 mesa dmx, 1 power play com fones para acordeom GERADOR DE ENERGIA – Locação com montagem e desmontagem, com 260 kva, com combustível ilenciado! semi – silenciado, com quantidade suficiente para toda a duração do evento e contendo. (abastecido).</p>
						<p>5 GRIDE – locação de gride medindo 12 metros x 8 metros, com estrutura metálica e em perfeitas condições para ser utilizado nos dias do evento, totalizando 150 rnts de isolamento.</p>
						<p>6 ILUMINAÇÃO – locação de equipamentos de iluminação com estrutura de 16 moving 20 par leds mesa digital avolites peail 2010 2 maquinas de fumaça ventilador sistema de dmx sem fio (wifi) rack dimmer 12 canais 2 Mnhrit 4 lâmpadas..</p>
						<p>7 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, com vaso mictório, piso antiderrapante, modelo masculino e feminino, teto translúcido, trava interna na porta indicando ocupado ou desocupado, placa indicativa de masculino e feminino, 75 kg, com 2,30 altura 1,10m largura e 1,20 comprimento, e tanque c/ capacidade no mínimo 22 litros c/ material de limpeza e higienização</p>
						<p>8 LOCAÇÃO DE TENDAS, medindo 5m x 5m , montado em estrutura box–truss, com altura mínima de 2,5m coberto</p>

NOTÍCIAS NA FRONTEIRA DIA 27 DE MAIO DE 2022
Jornal Oficial do município de Bom Jesus – PB – Fundado no dia 05 de Novembro 1985
Publicado no Diário do Estado nº 7.209 de 14/11/85 – PB

Direção: SECOM ANO XXXVIII – BOM JESUS – PB

	em lona tipo night and day e com fechamentos laterais.					
9	CAMARIM – medindo no mínimo: 3m x 3m, em estrutura em perill DIÁRIA 01 1.000,00 1.000,00) de alumínio padrão octanorm, fechamento em painel TS formicado, com piso elevado de 10cm de altura, forração em carpete, cobertos por toldo chapéu de bruxa, medindo 6.00m x 6.00m, com instalação elétrica contendo 03 (três) tomadas tripolar, Ol arandelas com Lâmpadas de 100 Watts e ar-condicionado de 12.000 btus	DIÁRIA	6	2.500,00	15.000,00	
10	GERADOR DE ENERGIA – Locação com montagem e desmontagem, com 260 kva, com combustível ilenciado! semi – silenciado, com quantidade suficiente para toda a duração do evento e contendo. (abastecido).	DIÁRIA	12	1.800,00	21.600,00	
TOTAL					317.600,00	

Valor: R\$ 317.600,00

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Cajazeiras.

Bom Jesus - PB, 27 de Maio de 2022

DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA - Prefeita

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Bom Jesus firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00001/2022, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00001/2022 e seus anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame:

- J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.
39.824.762/0001-48